



AQUASCOPE 2



Den akustiska mikrofonen som en läcksökande tekniker bör ha i handskfacket: lätt, kompakt och med en ren och tydlig ljudförstärkning.

VA Projekt & Administration

Adress: Sandslättsvägen 32, 311 46 Falkenberg

Hemsida: www.vaprojekt.se

Tel: 0346-450 330

E-postadress: info@vaprojekt.se

FUNKTIONER

Rent och skarp ljudkvalitet för en liten budget

AQUASCOPE 2 har trots sitt attraktiva låga pris, så har inte minskat på funktionalitet, kvalitet eller brusfritt ljud.

Om målet är att finna en enkel prisvärd akustisk lyssningsenhet med exceptionell ljudkvalitet, då är AQ2 ditt val.

Val av tillbehör för att passa dina behov

AQUASCOPE 2 innehåller en magnetisk akustisk accelerometer-sensor, och det finns möjlighet att komplettera med andra Aquascope sensorer efter behov.: båda markmikrofoner (vanlig eller fickstorlek) och en handsensor



Bältesklämma och ett-tryck-funktion medför enkelt handhavande

AQUASCOPE 2-förstärkaren är lätt, kompakt och IP54 klassad. Den kan också fästas vid ditt bälte. Därför är det möjligt att styra enheten med en hand och använd den andra handen att placera den lyssnande sensorn på ventil/rör eller för att stegvis lyfta/flytta den sensor/ mikrofonen när man söker en läcka på vägen längs ledning

Högsta oberoende och lätt att ha med

AQUASCOPE 2 kan vara din dagliga akustiska läcklokalisering, som är undanstoppad bak i din van eller i handskfacket. Den enda strömkälla som behövs är fyra vanliga alkaliska AA-batterier, som lätt kan bytas ut när det behövs.

På så sätt säkerställer du att du alltid har tillgängligt en fungerande utrustning för läcksökning.



Marklyssnare fickformat

VA Projekt & Administration

Adress: Sandslättsvägen 32, 311 46 Falkenberg

Hemsida: www.vaprojekt.se

Tel: 0346-450 330

E-postadress: info@vaprojekt.se

I leverans ingår

- 1 x förstärkare med midjeband
- 1 x akustisk mikrofon för användning med stavar eller magnet
- 1 x kabel (förstärkare till mikrofon)
- 1 x förlängningsstav och 1 spetsig stav
- 1 x hörlurar
- 1 x bruksanvisning på svenska
- 1 x väska
- 2 års garanti

Tillbehör option:

- 1 x marklyssnare (vindokänslig elefantfot)
- 1 x marklyssnare fickformat
- 1 x handsensor
- 1 x trefot

Teknisk specifikation

Batterier:	4 st 1,5 VDC AA-batterier
Batteritid:	c:a 280 tim aktiv tid
Temperatur:	- 30°C till +70°C
Storlek:	Förstärkare 10x4x17 cm Sensor Ø 3,7 x 8,4 cm
Vikt:	Förstärkare 187 g Sensor 435 g
IP-klassning:	Förstärkare IP54 Sensor IP68

VA Projekt & Administration

Adress: Sandslättsvägen 32, 311 46 Falkenberg

Hemsida: www.vaprojekt.se

Tel: 0346-450 330

E-postadress: info@vaprojekt.se

Produktsortiment

Aquascope 3 Lättanvänd mark/stav/trefotslyssning för att finna läckor mha en knapp. Filtrerar bort alla tillfälliga ljud vilket ger objektiva dB-värden även på dagen



Aquascope 550 Samma som Aquascope 3 men med inriktning på förbättrad läcksökning på plast/grova ledningar. Visar frekvensspektra, dB mätning i fyra olika frekvensband, varav ett manuellt inställbart frekvenshöjning av låga toner (<30Hz gör dem hörbara)



Aquascan 620L En kompakt, lättanvänd korrelator med obegränsad korrelationstid, filter som tar bort el-frekvensstörningar, Autofilter, som gör sökarbetet. Inga kablar som skall kopplas. Kan använda hydrofoner (option)



Aquascan TM2 Korrelatorn, som är utvecklad från Aquascan 3 för att kunna finna läckor på plast och huvudledningar med grova dimensioner. Bäst-i-test. Utökad känslighet på mycket låga frekvenser, Möjlighet att ta bort kända störningar, förstärkningsfilter på trolig plats. Kan använda hydrofoner (option)



Multiscan En flerpunktskorrelator, för att snabbare kunna finna läckor. Mäter både ljudnivå och gör korrelationer. Fungerar med Zonescan.net uppladdning för lagring /avlyssning av gjorda mätningar.



Easyscan En mycket prisvärd kombinerad marklyssnare, stavlyssnare, korrelator (off-line), med hjälp av Smartphone/surfplatta både ger möjlighet att finna och verifiera en läckas plats med samma utrustning. Stöd för hantering med steg-för-steg guidning i app. Fungerar med Zonescan.net uppladdning för lagring /avlyssning av gjorda mätningar.



Zonescan 820

Grunden för 2000-talet läcksökning. Den enda orrelerande loggern, som ger ökad känslighet pga sin dubbla funktion korrelations- och ljudnivåmätning. Kan programmeras för snabb dag eller nattinspelning. Fungerar med onescan.net uppladdning för lagring /avlyssning av gjorda mätningar.



Maj18

VA Projekt & Administration

Adress: Sandslättsvägen 32, 311 46 Falkenberg

Hemsida: www.vaprojekt.se

Tel: 0346-450 330

E-postadress: info@vaprojekt.se